Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:32

Link do produktu: https://www.annapapuga.pl/brush-baby-gokidz-szczoteczka-soniczna-dla-dzieci-0-6-lat-rozowa-p-934.html



Brush-Baby GoKIDZ szczoteczka soniczna dla dzieci 0-6 lat różowa

Cena	**79,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Brush-Baby KidzSonic GoKidz**

Opis produktu

Szczoteczka została zaprojektowana w taki sposób aby pomóc rodzicom w zachowaniu optymalnej higieny jamy ustnej swoich dzieci. Szczoteczka BabySonic ze swoim miękkim włosiem oraz delikatnymi drganiami jest idealnym narzędziem pozwalającym najmłodszym na delikatne oraz dokładne czyszczenie powierzchni zębów i dziąseł. Szczoteczka BabySonic wyposażona jest w dwuminutowy timer. Timer pomaga w czyszczeniu i wyrabianiu od najmłodszych lat odpowiednich nawyków higienizacyjnych.

- doskonała w domu, na wyjazdy, podróże czy do użytku w przedszkolu lub szkole

- higieniczna nakładka pozwala na utrzymanie szczoteczki w czystości
- końcówki wymienne
- 2 - minutowy timer
- 2 tryby pracy: 11000 ruchów/min i 7000 ruchów/min zmienia się po dwukrotnym naciśnięciu przycisku włącznika
- do zestawu dołączona jest bateria AAA

Zawartość zestawu:

- 1 x szczoteczka Brush-Baby GoKidz
- 1 x końcówka czyszcząca
- 1 x bateria AAA
- zestaw naklejek

1-szy etap dziecko w wieku 0-3 lat 7000 ruchów - zalecane

W tym wieku dzieci zaczynają ząbkować lub też mają pierwsze zęby. Okres ten jest bardzo ważnym etapem rozwoju dziecka ponieważ kształtuje się cały narząd żucia. Musimy dlatego pamiętać o prawidłowej higienie zębów mlecznych.

2-gi etap 3-6 lat 11000 ruchów

Dlaczego należy czyścić zęby dzieciom?

Płytka nazębna oraz resztki pokarmowe gromadzą się na dziąsłach oraz zębach dziecka w takim samym stopniu jak u osób dorosłych. Kiedy płytka nie będzie usuwana może wystąpić zapalenie dziąseł oraz próchnica w zębach mlecznych.

Jak czyścić dziąsła oraz zęby dziecka?

- usiądź z dzieckiem w dogodnej pozycji (staraj się unikać pozycji leżącej)

- używaj szczoteczki z małą główką oraz miękkim włosiem
- unikaj past z dużą zawartością fluoru
- ilość stosowanej pasty powinna być minimalna
- pamiętaj o czyszczeniu oraz masażu dziąseł dziecka
- Wygodnym elementem codziennej higieny jest stosowanie gryzaka połączonego ze szczoteczką. Oczyszcza on zęby podczas zabawy w ciągu całego dnia.

Czym jest MIH? - niedorozwój szkliwa w zębach stałych dzieci.

MIH, czyli Molar Incisor Hypomineralization,

to wada szkliwa zębów trzonowych (molarów) i siekaczy, która charakteryzuje się ich hipomineralizacją. **Hipomineralizacja** to stan, w którym szkliwo zębowe jest osłabione i mniej mineralizowane niż normalnie. MIH jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych zębów występujących u dzieci.

Główne cechy MIH

to nagłe pojawienie się jednostronnego lub obustronnego ubytku mineralizacji na powierzchniach szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Zęby dotknięte MIH mają różne stopnie nasilenia wady, od lekkiego ubytku szkliwa po znaczne defekty, które mogą prowadzić do łamliwości, rozwarstwienia i nadwrażliwości.

Przyczyny MIH nie są do końca poznane.

Istnieje kilka teorii, które wskazują na czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe i czynniki związane z rozwojem zarodkowym. Wpływ na rozwój MIH mogą mieć m.in. infekcje, niedobory składników odżywczych, toksyny i stres.

MIH może mieć poważny wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia dzieci.

Dotknięte tym schorzeniem zęby są bardziej podatne na próchnicę, nadwrażliwość, łamliwość i inne problemy. Mogą wystąpić trudności z jedzeniem, utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz odczuwaniem bólu i dyskomfortu.



Leczenie MIH

polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, uwzględniając stopień nasilenia wady i potrzeby pacjenta. Opcje leczenia mogą obejmować remineralizację szkliwa za pomocą specjalnych preparatów, usunięcie zębów, odbudowę protetyczną z wykorzystaniem wkładów lub koron, oraz inne procedury stomatologiczne mające na celu poprawę funkcji i wyglądu zębów dotkniętych MIH.

Ważne jest regularne monitorowanie i opieka stomatologiczna u dzieci z MIH,

aby wczesne wykrycie i zarządzanie wadą, zapobiegając dalszym komplikacjom i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Stomatolog może również zalecić odpowiednie metody higieny jamy ustnej, zmiany w diecie i inne środki mające na celu utrzymanie

zdrowia zębów i minimalizację występowania powikłań związanych z MIH.

MIH jest poważnym schorzeniem związanym z hipomineralizacją szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Wymaga ono szczególnej uwagi stomatologicznej i właściwego zarządzania, aby zapewnić pacjentom komfort, zdrowie jamy ustnej i jakość życia.

Jak wzmocnić zęby z MIH?

Konieczne jest wzmocnienie powierzchni zębów i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów. Stosuje się produkty do remineralizacji szkliwa.

Są to specjalne pasty, odżywki i żele do wzmocnienia zębów.