Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:09

Link do produktu: https://www.annapapuga.pl/orthosept-red-classic-medyczny-zel-stomatologiczny-na-dziasla-15ml-zawierajacy-olejek-z-drzewa-herbacianego-kwas-hialuronowy-cpc-i-0-2-chx-p-1520.html



ORTHOSEPT Red Classic medyczny żel stomatologiczny na dziąsła 15ml zawierający olejek z drzewa herbacianego, kwas hialuronowy, CPC i 0,2% CHX

Cena	**39,00 zł**
Cena poprzednia	**~~56,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5903351295123**
Producent	**ORTHOSEPT (NAKOIO)**

Opis produktu

ORTHOSEPT RED CLASSIC GEL - 0,2% CHX
Żel stomatologiczny do miejscowego stosowania w jamie ustnej
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

kwas hialuronowy + pantenol + olejek z drzewa herbacianego + xylitol + chlorheksydyna

Wskazania:
- po zabiegach stomatologicznych (np. wszczepienia implantów, ekstrakcje, skaling)
- paradontoza
- krwawienie, podrażnienie dziąseł i jamy ustnej
- redukcja i spowolnienie powstawania nazębnej płytki bakteryjnej
- odleżyny po pracach protetycznych i ortodontycznych
- afty

Żel ORTHOSEPT RED Classic GEL posiada **bardzo dobre właściwości adhezyjne** - dobrze przylega - nie spływa.

Nowoczesne i higieniczne opakowanie **airless z dozownikiem** ułatwia aplikację żelu.
W zależności od wyciśniętej ilości otrzymujemy od 50 do 115 porcji/dawek żelu z jednego opakowania.

Pojemność: 15 ml

Smak: łagodna mięta

Nie zawiera: alkoholu, SLS, parabenów, fluoru, triclosanu.

Sposób użycia: Niewielką ilość żelu nanieść palcem lub bardzo miękką szczoteczką na dziąsło. W przestrzenie międzyzębowe żel wprowadzić za pomocą szczoteczki międzyzębowej. Stosować 2-3 razy dziennie, do 10 dni.

Ostrzeżenia: Nie połykać - tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Przechowywać w temperaturze pokojowej w zacienionym miejscu. Nie stosować po terminie przydatności do użycia.

Skład: woda, gliceryna, ksylitol, glikol propylenowy, guma ksantanowa, oksyetylowany olej rycynowy (PEG 40 Hydrogenated Castrol Oil), trójetanoloamina, D-pantenol, carbomer, aromat, glukonian chlorheksydyny, kwas hialuronowy, chlorek cetylopirydyniowy, olejek eteryczny z drzewa herbacianego, barwnik CI16255, limonene

Słowniczek:

woda

gliceryna - właściwości nawilżające

Xylitol (ksylitol) - działanie przeciwpróchnicze

glikol propylenowy - ułatwia wchłanianie substancji czynnych przez skórę - nośnik

guma ksantanowa - zagęstnik, lepiszcze, składnik niealergizujący

oksyetylowany olej rycynowy (Peg 40 Hydrogenated Castor Oil) - wpływa na konsystencję, zwiększa lepkość, naniesiony na skórę tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni (jest to pośrednie działanie nawilżające), pomaga wprowadzić do roztworu wodnego składniki trudno rozpuszczalne - substancje aktywne

trójetanoloamina - regulator pH, składnik niealergizujący

Provitamina B5 (pantenol) - działa kojąco na odparzenia i podrażnienia, właściwości nawilżające

carbomer - zagęstnik, zwiększa lepkość preparatu, brak alergiczności

aromat miętowy

CHX (chlorheksydyna) **-** działanie przeciwbakteryjne: bakteriostatyczne i bakteriobójcze

kwas hialuronowy **-** zapewnia barierę ochronną oraz wspomaga regenerację, posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i gojące

CPC (Chlorek cetylopirydyniowy) - działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybicze

olejek eteryczny z drzewa herbacianego **-** ma bardzo silne działanie antybakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybiczne, łagodzi stany zapalne, infekcje, grzybice i pleśniawki.

CI 16255 - barwnik.

Jak, kiedy i jak często myć zęby i używać płynu do płukania jamy ustnej

Mycie zębów pastą i używanie płynu do płukania ust to ważne elementy codziennej higieny jamy ustnej.

Jak myć zęby pastą do zębów

Przygotuj się

Przed rozpoczęciem mycia zębów przygotuj sobie szczoteczkę do zębów i pastę do zębów. Upewnij się, że masz dostęp do wody i umywalki.

Nałóż pastę na szczoteczkę

Nałóż niewielką ilość pasty na włosie szczoteczki. Generalnie wystarczy wielkość ziarna grochu. Nie jest konieczne stosowanie dużej ilości pasty.

Zmocz szczoteczkę

Przed rozpoczęciem mycia zębów, zwilż szczoteczkę pod bieżącą wodą. To pomoże w równomiernym rozprowadzeniu pasty na zębach. Zwróć uwagę jakiej pasty używasz. Do niektórych past nie jest zalecane używanie zwilżonej szczoteczki.

Myj zęby

Umieść szczoteczkę na zębach pod kątem około 45 stopni w stosunku do linii dziąseł. Delikatnie, ale dokładnie, szczotkuj każdy ząb. Ruchy szczoteczki powinny być krótkie i łagodne, niezbyt mocne, aby nie uszkodzić szkliwa ani nie podrażnić dziąseł.

Myj zęby przez około 2 minuty

Staraj się myć zęby przez około 2 minuty, aby mieć pewność, że wszystkie powierzchnie są dokładnie wyczyszczone. Możesz podzielić jamę ustną na cztery sekcje (górna lewa, górna prawa, dolna lewa, dolna prawa) i poświęcić około 30 sekund na każdą sekcję.

Pamiętaj o języku

Po umyciu zębów, delikatnie przeczyść język szczoteczką lub specjalnym skrobaczem do języka, aby usunąć bakterie i resztki jedzenia.

Płucz usta

Po umyciu zębów spłucz usta wodą. Unikaj spłukiwania pasty na początku mycia, aby zachować składniki aktywne pasty na zębach.

Unikaj jedzenia i picia przez pewien czas

Po umyciu zębów unikaj jedzenia i picia przez około 30 minut, aby umożliwić fluorowi z pasty zabezpieczenie szkliwa.

Czyść szczoteczkę

Po użyciu dokładnie wypłucz szczoteczkę i pozostaw ją w miejscu, gdzie może wyschnąć. Jeśli używasz szczoteczki elektrycznej - zdjemij główkę z bolca mocującego i umyj rękojeść i nasadę główki.

Regularnie zmieniaj szczoteczkę i pastę

Szczoteczkę należy zmieniać co 3-4 miesiące, a pastę stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Kiedy i jak używać płynu do płukania ust

Płyn do płukania ust można stosować jako dodatkowy element codziennej higieny jamy ustnej. Oto, kiedy i jak go używać:

Po myciu zębów

Najlepszym czasem do stosowania płynu do płukania ust jest po umyciu zębów. Po wypłukaniu pasty zębowej, można użyć płynu do płukania ust.

Zastosuj odpowiednią ilość

Zazwyczaj na opakowaniu płynu znajdziesz instrukcje dotyczące ilości, jaką powinieneś użyć. Zazwyczaj wystarczy około 20-30 ml płynu. Nie jest konieczne rozcieńczanie płynu wodą.

Płucz usta

Wlej płyn do ust i płucz jamę ustną przez około 30 sekund lub tyle, ile wskazują instrukcje na opakowaniu. Staraj się poruszać płynem po całej jamie ustnej, włączając w to przestrzenie między zębami i językiem.

Nie połykaj płynu

Pamiętaj, aby nie połykać płynu do płukania ust. Po umyciu, wypluj płyn do umywalki lub zlewu.

Unikaj jedzenia i picia po płukaniu

Po użyciu płynu do płukania ust unikaj jedzenia i picia przez kilka minut, aby umożliwić składnikom płynu działanie.

Nie zastępuj mycia zębów płukaniem płynem

Płyn do płukania ust nie zastępuje mycia zębów pastą. To raczej uzupełnienie procesu i może pomóc w świeżym oddechu oraz ochronie jamy ustnej. Jeśli chcesz odświeżyć oddech w ciągu dnia używaj płynu bez zawartości fluoru.

Pamiętaj, że płyn do płukania ust może mieć różne właściwości, takie jak dezynfekcja, działanie przeciwbakteryjne lub zapewnienie świeżego oddechu. Wybierz płyn, który spełnia Twoje konkretne potrzeby i stosuj go zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Suchość w jamie ustnej - co jeszcze stosować?

Aby skutecznie walczyć z suchością w jamie ustnej warto stosować:
- pasty na suchość w jamie ustnej
- płyny na suchość w jamie ustnej
- żele na suchość jamy ustnej
- spraye na suchość w jamie ustnej
- kapsułki, tabletki i gumy na suchość w jamie ustnej

Tylko pełna pielęgnacja jamy ustnej - używanie produktów odpowiednio skomponowanych składem przyniesie efekty podczas terapii suchości jamy ustnej.